



PRÉSENTATION DES DONNÉES ÉPIDÉMIOLOGIQUES 2021

Evolution de la file active


■ File active déclarative
■ File active Nadis




Cartographie de la file active 2021



Caractéristiques de la file active par centre en 2021




Evolution de la file active par centre entre 2020 et 2021



DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

Age



Age 2021

Médiane

Q1

Q3

Min

Max

N

50

41


58

16

92


11682

Sexe




■ Transgenre ■ Femme ■ Homme

Mode de contamination




Pays de naissance




Autres Maghreb & MO France et (DOM) ASS

Description des hommes




Autres Hétéro étranger Hétéro Français HSH Etranger HSH Français

Mode de contamination des hommes ASS




Type de VIH



■ VIH1+VIH2 ■ VIH2 ■ VIH1

Co-infection



Hépatite C en 2021

- **980** patients co-infectés VIH-VHC
- **723 (74%)** patients co-infectés VIH-VHC ayant déjà reçu un traitement
- **874 (89%)** patients avec une dernière CV VHC indétectable ou une réponse virologique prolongée au traitement
- **44 (4%)** patients avec un antécédent de traitement et une charge virale postérieur au dernier traitement détectable

DESCRIPTION DES PATIENTS SOUS TRAITEMENT


Résumé

	Effectif	Pourcentage
Nombre de patients suivis	11682	100.00
Nombre de patients débutants des ARV	523	4.4
Nombre de patients traités	11442	97.9
Nombre de patients traités depuis + de 6 mois	11241	96.2
Nombre de patients VIH1	11487	98.3
Nombre de patients VIH1 traités	11306	98.4
Nombre de patients VIH1 traités depuis + de 6 mois	11114	96.8
Nombre de patients VIH1 naïf depuis + de 3 mois	61	0.53
Nombre de patients VIH2	169	1.4
Nombre de patients VIH2 traités	114	67.5
Nombre de patients VIH2 traités depuis + de 6 mois	114	67.5
Nombre de patients VIH2 naïf depuis + de 3 mois	38	22.5 ¹⁷


Données immuno-virologiques non disponibles (patients traités depuis + de 6 mois)

	Effectif	Pourcentage
CV non renseignés	94	0.8
CD4 non renseignés	226	2.0
CD4 et CV non renseignés	519	4.6

Cascade de soins



Cascade de soins 2021 par population




■ File active ■ % de patients traités ■ % de patients traités depuis + de 6 mois ■ % de patients traités depuis + de 6 mois en succès

DESCRIPTION DES PATIENTS VIH1 TRAITÉS DEPUIS + DE 6 MOIS


Succès et échec thérapeutique des patients VIH1 traités depuis + de 6 mois

	Effectif	Pourcentage
CV \leq 50 N = 10518	9733	92.5
CV \leq 50 et CD4 $>$ 500 N = 10296	6838	66.4
CV $>$ 10000 et CD4 $<$ 200 N = 10296	55	0.5

Type de combinaison des patients VIH1 traités depuis + de 6 mois




2020




2021

Trithérapie à base d'INI en 2021 pour les patients VIH1 traités depuis + de 6 mois



- Augmentation de la part de Biktarvy (+15%) au dépend des autres combinaisons par rapport à 2020

Bithérapie en 2021 pour les patients VIH1 traités depuis + de 6 mois



- Augmentation plus prononcée du Dovato (+100%) par rapport Juluca (+15%) par rapport à 2020

DESCRIPTION DES PATIENTS VIH1 NAÏFS DEPUIS + DE 3 MOIS

Patients naïfs VIH1 depuis + de 3mois

- **61 (0.5 %)** patients VIH1 naïf depuis + de 3 mois
 - **60 (0.5%) en 2020 : +2%**
- **23 (40 %)** originaires d'Afrique sub-saharienne, **22 (38 %)** de France
- **6 (12 %)** avec des CD4 < 200
 - **5 (10 %) en 2020**
- **23 (44%)** avec une CV détectable (> 50)
 - **22 (44 %) en 2020**

Durée de suivis des patients détectables (en Année)

Médiane	Q1	Q3	Min	Max
11	1	1	0.36	36

DESCRIPTION DES PATIENTS VIH2

Patients VIH2

- **169** (1.5%) patients VIH2
- Médiane d'âge **55 ans** (Corevih 50 ans), **158** (93 %) originaires d'Afrique sub-saharienne
- **114** (67 %) patients traités, **114** (67 %) traités depuis plus de 6 mois


Statut immuno-virologiques des patients VIH2 traités depuis + de 6 mois			
		Effectif	Pourcentage
CD4 < 200	(NA = 6)	6	6.5
CV > 50	(NA= 14)	9	9.0

- **38** (22 %) patients naïfs depuis + de 3 mois


Statut immuno-virologiques des patients VIH2 naïfs depuis + de 3 mois			
		Effectif	Pourcentage
CD4 < 200	(NA = 2)	0	0.0
CV > 50	(NA = 9)	0	0.0

DESCRIPTION DES NOUVEAUX DIAGNOSTICS


Evolution du nombre de nouveaux diagnostics




Cartographie des nouveaux diagnostics 2021



Cartographie des nouveaux diagnostics 2020



Nouveaux diagnostics par centre



Age

36

36

35

37

36

36

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Age au diagnostic 2021

Médiane

Q1

Q3

Min

Max

N

36

28


46

16

80


344⁸⁵

Sexe




■ Transgenre ■ Femme ■ Homme


Evolution du nombre de grossesses




Evolution du pourcentage de dépistage lors d'une grossesse chez les femmes nouvellement diagnostiquées (Données manquantes ~ 50%)



Mode de contamination




Pays de naissance



Différence Homme/Femme


Homme		Femme
34 (28-46)	Age médian (Q1-Q3)	38 (30-46)
Hétéro 93 (40 %) HSH 131 (56 %)	Mode de contamination	Hétéro 89 (94 %) Homo/bi 0 (0 %)
Afrique sub-saharienne 81 (35%) France 91 (39 %)	Pays de naissance	Afrique sub-saharienne 65 (68 %) France 17 (18 %)

Description des hommes




Autres Hétéro étranger Hétéro Français HSH Etranger HSH Français


Mode de contamination des hommes ASS




Classe de CD4 au dépistage




CD4 au dépistage par population 2021




Evolution des CD4 au dépistage par population



Prise en charge tardive




Prise en charge tardive par population




2020 % CD4 < 350 ou SIDA % CD4 < 200 ou SIDA

2021 % CD4 < 350 ou SIDA % CD4 < 200 ou SIDA


Délais de mise sous traitement (en jours)




Délais de mise sous traitement par population



Type de combinaison en première ligne des nouveaux diagnostics




2020




2021

Trithérapie à base d'INI en 2021 pour les patients nouvellement diagnostiqués



Bithérapie en 2021 pour les patients nouvellement diagnostiqués



VIH ET COVID-19


Chiffres clés

- **510 (4.4 %)** patients avec un diagnostic Covid-2019 en 2021.
 - **490 (4.2%)** en 2020
- Hausse modeste de la file active 2021 (n = 11682) avec **259 (+2 %)** patients de moins qu'en 2020.
- Nombre de nouveaux pris en charge stable en 2021 (n = **664**) par rapport à 2020 (n = **653**) mais toujours très en dessous des niveaux avant COVID (n = **978** en 2019)
- Nombre de nouveaux diagnostics stable en 2021 (n = **334**) par rapport à 2020 (n = **301**) mais toujours très en dessous des niveaux avant COVID (n = **477** en 2019)


Chiffres clés

- Pas d'augmentation du pourcentage de prise en charge tardive entre 2021 (**29 %**) et 2020 (28 %) mais tendance à l'aggravation depuis 2016
 - Médiane de CD4 pour les patients nouvellement diagnostiqués stable entre 2021 (**332**) et 2020 (351).
- Pas d'aggravation en 2021 pour le délai de mise sous traitement avec **18** jours en médiane en 2020 et 2021 contre **16** jours en 2019.
- Retour à la normal pour le nombre de patients sans bilans disponibles avec **4.6%** en 2021 (n = 519) contre 8.7% (n = 953) en 2020
 - 5.2% (n = 567) en 2019.


Evolution du nombre de recours



Evolution des patients PDV



Evolution du nombre de décès renseignés



MERCI

- *DE VOTRE ATTENTION*
 - *A ALEXANDRE BRUN ET GWENN HAMET.*
 - *AUX TECS DU COREVIH*
 - *AUX MÉDECINS QUI REMPLISSENT LES DOSSIERS.*
- ET*
- *AUX PATIENTS QUI FOURNISSENT LEURS DONNÉES.*